

## Logitech Multimedia Speakers Z213



**Graves plenos, diseño compacto**



**Graves profundos y potentes**

Sienta la plenitud de los graves. Un subwoofer con salida inferior y transductor de 10 cm proporciona graves profundos con estos altavoces 2.1.



**Diseño compacto y eficaz**

No hay por qué quedarse sin espacio para obtener un gran sonido. El diseño inclinado del sistema Z213 dirige el sonido a sus oídos.



**Práctica sección de control**

Ajuste el volumen y controle el encendido/apagado con este sistema de altavoces 2.1



## Graves ajustables

Suba los graves con el mando situado en la parte posterior del subwoofer.



## Sonido en privado

Para cuando necesite privacidad, la sección de control tiene una práctica toma de auriculares integrada.



## Agregue un adaptador de audio Bluetooth

Escuche música de sus dispositivos inalámbricos *Bluetooth*® (smartphone, tablet, PC) agregando un adaptador de audio Logitech *Bluetooth*.\*

*\*Adaptador de audio Bluetooth a la venta por separado.*

## Especificaciones



## Requisitos del sistema

### Dispositivos de audio con salida de 3,5 mm como:

- Ordenadores Windows® y Mac® OS
- Smartphones
- Tablets
- Reproductores de MP3

## Información de garantía

Un año de garantía de hardware limitada

Esta caja contiene

- Dos altavoces satélite
- Subwoofer
- Documentación del usuario

## Número de referencia

- Nº de referencia 980-000941

## Dimensiones

### Dimensiones de los altavoces (Al x An x Pr):

- Altavoces satélite: 14,2 cm x 7,9 cm x 7,6 cm
- Subwoofer: 18,3 cm x 13 cm x 19,3 cm

### Peso del producto:

1,76 kg

### Longitud del cable:

1,5 m

### Longitud del cable entre satélite y subwoofer:

1,5 m

## Especificaciones

### Alimentación:

7 vatios RMS/14 W (potencia de cresta)

### Respuesta de frecuencia:

65 Hz – 20 kHz

### Altavoces satélite:

- 2 vatios (RMS) x 1,5 en 4 ohmios a 1 kHz, con distorsión armónica total (THD) del 10%
- Transductor cóncavo de 5 cm

### Subwoofer:

- 4 vatios (RMS) en 4 ohmios a 100 Hz, con distorsión armónica total (THD) del 10%
- Control de graves integrado
- Transductor cóncavo con salida inferior de 10 cm

### Control remoto con cable:

- Controles de volumen y encendido
- Toma de auriculares de 3,5 mm

### Conexiones:

- Entrada: entrada auxiliar de 3,5 mm
- Salidas: toma de auriculares de 3,5 mm